


SafeLine **AX** (CANopen-Lift-tuote)

KÄSIKIRJA



Näyttää kerrokset, nuolet ja vierivät viestit.

Kerrosnäyttö



SafeLine **AX**

TEKNISET TIEDOT PIIRIKORTILLE AX-IO-FD/AX-IO2-FD

Virta:	18-28 VDC
Mitat (K x L x S):	Piirikortti AX-IO-FD: 55 x 48 x 12 mm Piirikortti AX-IO2-FD: 95 x 73 x 7 mm Täysvalettu: 250 x 80 x 10 mm
Virrankulutus:	24 VDC - max. 110 mA, min. 40 mA

JOHDANTO

Yleiset Tiedot	4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	4
Varotoimenpiteet	4

YHTEENVETO

Tuotevaihtoehdot	5
Etulevyn irrotus	6

ASENNUS

AX-FD4-W (CANopen)	7
AX-FD4-VW (CANopen)	8
AX-BUT-B1/B2	9
AX-IO-FD (CANopen)	10
AX-IO2-FD (CANopen)	11

YLEISET TIEDOT

Yksikön suunnittelu ja valmistus perustuu alan uusimpiin tekniisiin sovelluksiin ja yleisesti hyväksytyihin, käytössä oleviin turvateknisiin standardeihin. Kaikkien yksikön parissa asennus- ja huoltotoissa toimivien henkilöiden on noudatettava näitä asennusohjeita.

On erittäin tärkeää, että nämä asennusohjeet pidetään aina kaikkien SafeLinien tuotteita käsittelevien teknikoiden, insinöörien sekä huolto- ja kunnossapitohenkilöstön käytettävissä. Tämän järjestelmän turvallisen ja ongelmattoman käsittelyn perusedellytyksenä on kuljetintekniikan, erityisesti hissialan laitteiden perusteiden ja turvamääräysten hyvä tuntemus.

Yksikköä saa käyttää ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Erityisesti on otettava huomioon, että yksikköön tai sen yksittäisiin komponentteihin ei saa tehdä mitään luvattomia muutos- tai lisäyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Valmistaja ei ole korvausvastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai työstä vahinkotapauksissa, eikä tapauksissa, joissa tuotetta on käytetty väärin, se on asennettu väärin tai siihen on tehty luvattomia muutoksia, korjauksia tai lisäyksiä. Tällaisissa tapauksissa valmistaja myös kiistää kaikki mahdolliset reklamaatiot. Käytössä olevat tekniset tiedot perustuvat alan uusimpiin tekniisiin sovelluksiin. Valmistaja ei ole korvausvastuussa tekstissä havaituista painovirheistä, virheistä tai muutoksista.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lataa vaatimustenmukaisuusvakuutus verkkosivuiltamme: www.safeline-group.com

VAROTOIMENPITEET!

- Vain koulutetut ammattiasentajat, joilla on valtuudet tehdä laitteistoa koskevia töitä, saavat asentaa tämän tuotteen ja tehdä sitä koskevia määrityksiä.
- Tämä korkealaatuinen tuote on suunniteltu ja valmistettu yksinomaan sille aiottuun erikoistarkoitukseen.
- Sitä ei saa muuttaa eikä muunnella millään tavoin, ja se on asennettava ja määritettävä ehdottomasti tässä käyttöoppaassa kuvattuja menettelyjä noudattaen.
- Tätä tuotetta asennettaessa ja määritettäessä kaikkia voimassa olevia terveys- ja turvavaatimuksia ja laitestandardeja on noudatettava ehdottomasti ja joka osaltaan.
- Tämän tuotteen asennuksen ja määrittämisen jälkeen tuotteelle on tehtävä perusteellinen käyttöönottestaus, jotta ennen normaalikäyttöön ottamista voidaan varmistaa kokoonpanon asianmukainen toiminta.

Sähkö- ja elektroniikkatuotteet voivat sisältää materiaaleja, osia ja yksiköitä, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle ja terveydelle. WEEE-merkillä (ks. alla) varustettuja tuotteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää sähkö- ja elektroniikkatuotteita koskevista paikallisista määräyksistä ja keräysjärjestelmistä. Vanhan tuotteen oikeaoppinen hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment, sähkö- ja elektroniikkatuotteen jäte).



TUOTEVAIHTOEHDOT

AX-FD4-W (CANopen)

AX-FD4-W (pystysuuntaan)




AX-FD4-W (vaakasuuntaan)



AX-FD4-VW (CANopen)

AX-FD4-VW-B1



AX-FD4-VW-B2



AX-BUT

AX-BUT-B1




AX-BUT-B2



HUOM.: I/O-piirikortti ei sisällä AX-BUT-tuotteeseen

ETULEVYN IRROTUS




AX-FD4-W (CANopen)

Tämän tuotteen mukana toimitetaan AX-IO-FD-piirikortti, joka on CANopen-Lift-tuote.


Konfigurointi:
Yleinen konfigurointi tehdään ohjatulla CAN-toiminnolla.

Edestä päin (ilman etulevyä)



Piirikortti
AX-IO-FD

Takaa päin




AX-FD4-VW (CANopen)


Tämän tuotteen mukana toimitetaan AX-I02-FD-piirikortti, joka on CANopen-Lift-tuote.

Konfigurointi:
Yleinen konfigurointi tehdään ohjatulla CAN-toiminnolla.

Edestä päin (ilman etulevyä)




Takaa päin




AX-BUT-B1/B2

On otettava huomioon, ettei tämän tuotteen mukana toimiteta I/O-piirikorttia.

Edestä päin (ilman etulevyä)



Näppäimen taustapuoli




AX-IO-FD (CANopen)


AX-IO-FD-piirikortti on CANopen-Lift-tuote, jota käytetään yhdessä SafeLine AX-FD4-W:n kanssa.

Edestä päin

Liitäntä AX-FD4-W-yksikköön
(joko suoraan tai Cable16-johdolla)




Takaa päin



AX-IO2-FD (CANopen)

AX-IO2-FD-piirikortti on CANopen-Lift-tuote, jota käytetään yhdessä SafeLine AX-FD4-VW:n kanssa.



SafeLine Headquarters

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · DK - 2600 Glostrup · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se
Support: +45 44 91 32 72

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no
Support.: +47 94 14 14 49

SafeLine Europe

Interleuvenlaan 62 · 3001 Heverlee · Belgium
Tel.: +32 (0)16 39 48 66 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine-Deutschland

Westfalenstraße 22a · D-51688 Wipperfürth · Germany
Tel.: +49 (0) 2267 - 8 67 96 63 · info@safeline-deutschland.de
Support: +49 (0) 2267 - 8 67 97 97

SafeLine Elevator Parts UK

3 Evegate Park Barn · Station Road · Smeeth · Ashford · Kent · TN25 6SX · United Kingdom
Tel.: +44 (0)1303 813414 · info@safeline.uk.com
Support: +44 (0)1303 813 414

SafeLine - Your partner in lift safety